



# BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA MODELO GM-80-07



Empresa certificada



# BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA MODELO GM-80-07

Bomba indicada para la dosificación de fluidos de muy alta viscosidad, como floculantes en el tratamiento de aguas, productos de la industria química, de alimentos, minería, entre otros.

Fabricada en materiales anticorrosivos, compacta y de fácil instalación y operación.

<b>Tipo</b>	<b>Bomba dosificadora de Diafragma</b>
<b>Flujo de operación</b>	Hasta 80 lph
<b>Temperatura máxima de operación</b>	60 °C
<b>Materiales de fabricación interna</b>	PVC
<b>Material de fabricación externa</b>	Acero
<b>Potencia</b>	0,5 HP
<b>Máxima presión descarga</b>	7 bar
<b>Conexión</b>	¾ pulg
<b>Principal aplicación</b>	Dosificación de floculante


[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

+56 9 4982 9426 / [contacto@tekwater.cl](mailto:contacto@tekwater.cl)



# SISTEMA DE DOSIFICACIÓN INTEGRADOS

TEKWATER ofrece además diseño e instalación de sistemas de dosificación integrados



[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

+56 9 4982 9426 / [contacto@tekwater.cl](mailto:contacto@tekwater.cl)